

# АКВАБАЛАНС **AQUABALANCE.RU** АКВАБАЛАНС

специализированная строительная компания специализированная строительная компания специализированная строительная компания

## Общество с ограниченной ответственностью "Электропроф"

Юр. адрес: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1А

Факт. адрес: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 75, стр. 1А

Тел. +7 (495) 506-74-79

Моб. +7 (903) 160-88-45

Сайт: www.aquabalance.ru

E-mail: aquabalance@yandex.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ на насосное оборудование ESPA (Испания). Бытовая серия.

Цены указаны в РУБ. с учетом НДС

№	Наименование	цена РУБ.
<b>Блоки контроля потока</b>		
Серия КИТ: Приборы автоматического регулирования подачи воды. Допускают работу с водой, содержащей небольшое количество песка.		
1	<b>КИТ-01</b> Максимальная сила тока 10 А; Максимальное рабочее давление 10 бар; Максимальный поток воды 10 м3/час (166,6 л/мин.)	5250
2	<b>PRESSDRIVE</b> Максимальная сила тока 10 А; Максимальное рабочее давление 10 бар; Максимальный поток воды 10 м3/час (166,6 л/мин.)	5750
3	<b>HIDROKINETICS</b> Максимальная сила тока 10 А; Максимальное рабочее давление 10 бар; Максимальный поток воды 10 м3/час (166,6 л/мин.)	5950
<b>Горизонтальные самовсасывающие насосы</b>		
Серия TECNO: Бесшумные горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы, максимальная высота всасывания с обратным клапаном до 9 метров.		
4	<b>TECNO-15/2M</b> Мощн. 0,45 кВт; Давл. 2,1 бар; Произв. 65 л/мин.	н/д
5	<b>TECNO-15/3M</b> Мощн. 0,6 кВт; Давл. 3,2 бар; Произв. 65 л/мин.	21250
6	<b>TECNO-15/4M</b> Мощн. 0,8 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 65 л/мин.	23120
7	<b>TECNO-15/5M</b> Мощн. 1,0 кВт; Давл. 5,1 бар; Произв. 65 л/мин.	24540
8	<b>TECNO-25/2M</b> Мощн. 0,9 кВт; Давл. 2,2 бар; Произв. 120 л/мин.	н/д
9	<b>TECNO-25/3M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 3,3 бар; Произв. 120 л/мин.	27310
10	<b>TECNO-25/4M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 120 л/мин.	29320
11	<b>TECNO-25/5M</b> Мощн. 1,7 кВт; Давл. 5,6 бар; Произв. 120 л/мин.	35740
Серия TECNOSELF: Бесшумные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным самовсасывающим клапаном. Высота самовсасывания без обратного клапана до 9 метров.		
12	<b>TECNOSELF-15/2M</b> Мощн. 0,45 кВт; Давл. 2,1 бар; Произв. 60 л/мин.	н/д
13	<b>TECNOSELF-15/3M</b> Мощн. 0,6 кВт; Давл. 3,2 бар; Произв. 60 л/мин.	21900
14	<b>TECNOSELF-15/4M</b> Мощн. 0,8 кВт; Давл. 4,2 бар; Произв. 60 л/мин.	23340
15	<b>TECNOSELF-15/5M</b> Мощн. 1,0 кВт; Давл. 5,1 бар; Произв. 60 л/мин.	25150
16	<b>TECNOSELF-25/2M</b> Мощн. 0,9 кВт; Давл. 2,2 бар; Произв. 120 л/мин.	н/д
17	<b>TECNOSELF-25/3M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 3,4 бар; Произв. 120 л/мин.	27720
18	<b>TECNOSELF-25/4M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,4 бар; Произв. 120 л/мин.	29870
19	<b>TECNOSELF-25/5M</b> Мощн. 1,7 кВт; Давл. 5,6 бар; Произв. 120 л/мин.	36160
Серия PRISMA: Бесшумные горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы, максимальная высота всасывания с обратным клапаном до 9 метров.		
20	<b>PRISMA-15/2M</b> Мощн. 0,45 кВт; Давл. 2,1 бар; Произв. 65 л/мин.	н/д
21	<b>PRISMA-15/3M</b> Мощн. 0,61 кВт; Давл. 3,2 бар; Произв. 65 л/мин.	17240
22	<b>PRISMA-15/4M</b> Мощн. 0,79 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 65 л/мин.	18660
23	<b>PRISMA-15/5M</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,1 бар; Произв. 65 л/мин.	19670

24	<b>PRISMA-25/2M</b> Мощн. 0,9 кВт; Давл. 2,3 бар; Произв. 120 л/мин.	20540
25	<b>PRISMA-25/3M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 3,5 бар; Произв. 120 л/мин.	21660
26	<b>PRISMA-25/4M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,5 бар; Произв. 120 л/мин.	23190
27	<b>PRISMA-25/5M</b> Мощн. 1,7 кВт; Давл. 5,7 бар; Произв. 120 л/мин.	28280
28	<b>PRISMA-25/6M</b> Мощн. 2,0 кВт; Давл. 6,3 бар; Произв. 120 л/мин.	33160
29	<b>PRISMA-35N/3M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,1 бар; Произв. 150 л/мин.	30650
30	<b>PRISMA-35N/4M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 5,4 бар; Произв. 150 л/мин.	33190
31	<b>PRISMA-35N/5M</b> Мощн. 2,3 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 150 л/мин.	37170
32	<b>PRISMA-35N/5</b> Трехфазный; Мощн. 2,2 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 150 л/мин.	34020
33	<b>PRISMA-35N/6</b> Трехфазный; Мощн. 2,7 кВт; Давл. 8,1 бар; Произв. 150 л/мин.	37710
34	<b>PRISMA-45N/3M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 3,7 бар; Произв. 250 л/мин.	33660
35	<b>PRISMA-45N/4M</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 4,8 бар; Произв. 250 л/мин.	38110
36	<b>PRISMA-45N/4</b> Трехфазный; Мощн. 2,2 кВт; Давл. 4,8 бар; Произв. 250 л/мин.	35630
37	<b>PRISMA-45N/5</b> Трехфазный; Мощн. 2,8 кВт; Давл. 6,1 бар; Произв. 250 л/мин.	40740

**Серия ASPRI: Бесшумные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным самовсасывающим клапаном, не чувствительные к незначительным примесям. Высота самовсасывания без обратного клапана до 9 метров.**

38	<b>ASPRI-15/2M</b> Мощн. 0,45 кВт; Давл. 2,2 бар; Произв. 60 л/мин.	н/д
39	<b>ASPRI-15/3M</b> Мощн. 0,61 кВт; Давл. 3,3 бар; Произв. 60 л/мин.	17760
40	<b>ASPRI-15/4M</b> Мощн. 0,7 кВт; Давл. 4,4 бар; Произв. 60 л/мин.	19150
41	<b>ASPRI-15/5M</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,3 бар; Произв. 60 л/мин.	19950
42	<b>ASPRI-25/2M</b> Мощн. 0,9 кВт; Давл. 2,2 бар; Произв. 120 л/мин.	н/д
43	<b>ASPRI-25/3M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 3,3 бар; Произв. 120 л/мин.	21950
44	<b>ASPRI-25/4M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 120 л/мин.	23550
45	<b>ASPRI-25/5M</b> Мощн. 1,7 кВт; Давл. 5,6 бар; Произв. 120 л/мин.	28950
46	<b>ASPRI-35N/3M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,1 бар; Произв. 150 л/мин.	32320
47	<b>ASPRI-35N/4M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 5,4 бар; Произв. 150 л/мин.	34100
48	<b>ASPRI-35N/5M</b> Мощн. 2,3 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 150 л/мин.	37560
49	<b>ASPRI-35N/5</b> Трехфазный; Мощн. 2,2 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 150 л/мин.	36550
50	<b>ASPRI-35N/6</b> Трехфазный; Мощн. 2,7 кВт; Давл. 8,1 бар; Произв. 150 л/мин.	38120
51	<b>ASPRI-45N/3M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 3,7 бар; Произв. 250 л/мин.	36120
52	<b>ASPRI-45N/4M</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 4,8 бар; Произв. 250 л/мин.	40340
53	<b>ASPRI-45N/4</b> Трехфазный; Мощн. 2,2 кВт; Давл. 4,8 бар; Произв. 250 л/мин.	37440
54	<b>ASPRI-45N/5</b> Трехфазный; Мощн. 2,8 кВт; Давл. 6,1 бар; Произв. 250 л/мин.	43750

### **Вертикальные многоступенчатые насосы**

**Серия MULTI: Бесшумные вертикальные многоступенчатые фланцевые центробежные насосы.**

55	<b>MULTI-25/3M</b> Мощн. 1,0 кВт; Давл. 3,9 бар; Произв. 90 л/мин.	31050
56	<b>MULTI-25/4M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 5,2 бар; Произв. 90 л/мин.	32450
57	<b>MULTI-25/5M</b> Мощн. 1,4 кВт; Давл. 6,6 бар; Произв. 90 л/мин.	34830
58	<b>MULTI-35N/3M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 3,9 бар; Произв. 175 л/мин.	35660
59	<b>MULTI-35N/4M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 5,4 бар; Произв. 175 л/мин.	38760
60	<b>MULTI-35N/4</b> Трехфазный; Мощн. 1,8 кВт; Давл. 5,4 бар; Произв. 175 л/мин.	36740
61	<b>MULTI-35N/5M</b> Мощн. 2,3 кВт; Давл. 6,5 бар; Произв. 175 л/мин.	41530
62	<b>MULTI-35N/5</b> Трехфазный; Мощн. 2,2 кВт; Давл. 6,5 бар; Произв. 175 л/мин.	39770
63	<b>MULTI-35N/6</b> Трехфазный; Мощн. 2,7 кВт; Давл. 8,2 бар; Произв. 175 л/мин.	44990
64	<b>MULTI-35N/8</b> Трехфазный; Мощн. 3,5 кВт; Давл. 10,8 бар; Произв. 175 л/мин.	61550
65	<b>MULTI-35N/10</b> Трехфазный; Мощн. 4,9 кВт; Давл. 13,4 бар; Произв. 175 л/мин.	67970
66	<b>MULTI-55N/3M</b> Мощн. 2,1 кВт; Давл. 3,7 бар; Произв. 300 л/мин.	41690
67	<b>MULTI-55N/3</b> Трехфазный; Мощн. 2,1 кВт; Давл. 3,7 бар; Произв. 300 л/мин.	40650
68	<b>MULTI-55N/4</b> Трехфазный; Мощн. 2,8 кВт; Давл. 5,0 бар; Произв. 300 л/мин.	44420
69	<b>MULTI-55N/6</b> Трехфазный; Мощн. 4,2 кВт; Давл. 7,7 бар; Произв. 300 л/мин.	64130
70	<b>MULTI-55N/7</b> Трехфазный; Мощн. 4,9 кВт; Давл. 9,0 бар; Произв. 300 л/мин.	69640

## Погружные насосы

<b>Серия ACUA: Погружные моноблочные центробежные многоступенчатые насосы для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 4" (100мм).</b>		
71	<b>ACUA-5/55M</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,1 бар; Произв. 65 л/мин.	сн/пр
72	<b>ACUA-5/55MA</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,1 бар; Произв. 65 л/мин.	сн/пр
<b>Серия ACUARIA: Погружные моноблочные центробежные многоступенчатые насосы для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 5" (125мм).</b>		
73	<b>ACUARIA-07N/3M</b> Мощн. 0,6 кВт; Давл. 3,3 бар; Произв. 65 л/мин.	26160
74	<b>ACUARIA-07N/3MA</b> Мощн. 0,6 кВт; Давл. 3,3 бар; Произв. 65 л/мин.	26670
75	<b>ACUARIA-07N/4M</b> Мощн. 0,8 кВт; Давл. 4,1 бар; Произв. 65 л/мин.	27100
76	<b>ACUARIA-07N/4MA</b> Мощн. 0,8 кВт; Давл. 4,1 бар; Произв. 65 л/мин.	27460
77	<b>ACUARIA-07N/5M</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,0 бар; Произв. 65 л/мин.	29670
78	<b>ACUARIA-07N/5MA</b> Мощн. 0,95 кВт; Давл. 5,0 бар; Произв. 65 л/мин.	29960
79	<b>ACUARIA-07N/6M</b> Мощн. 1,1 кВт; Давл. 6,0 бар; Произв. 65 л/мин.	32440
80	<b>ACUARIA-07N/6MA</b> Мощн. 1,1 кВт; Давл. 6,0 бар; Произв. 65 л/мин.	32640
81	<b>ACUARIA-07N/7M</b> Мощн. 1,3 кВт; Давл. 7,0 бар; Произв. 65 л/мин.	33760
82	<b>ACUARIA-07N/7MA</b> Мощн. 1,3 кВт; Давл. 7,0 бар; Произв. 65 л/мин.	34720
83	<b>ACUARIA-17/5M</b> Мощн. 1,6 кВт; Давл. 6,7 бар; Произв. 85 л/мин.	40220
84	<b>ACUARIA-17/5MA</b> Мощн. 1,6 кВт; Давл. 6,7 бар; Произв. 85 л/мин.	42030
85	<b>ACUARIA-17/7M</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 9,4 бар; Произв. 85 л/мин.	46260
86	<b>ACUARIA-17/7MA</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 9,4 бар; Произв. 85 л/мин.	47960
87	<b>ACUARIA-27/4M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 120 л/мин.	39150
88	<b>ACUARIA-27/4MA</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 120 л/мин.	40330
89	<b>ACUARIA-27/6M</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 120 л/мин.	46230
90	<b>ACUARIA-27/6MA</b> Мощн. 2,2 кВт; Давл. 6,8 бар; Произв. 120 л/мин.	47970
91	<b>ACUARIA-37/4M</b> Мощн. 2,0 кВт; Давл. 4,8 бар; Произв. 175 л/мин.	45230
92	<b>ACUARIA-37/4</b> Трехфазный; Мощн. 1,9 кВт; Давл. 5,6 бар; Произв. 175 л/мин.	43450
93	<b>ACUARIA-37/6</b> Трехфазный; Мощн. 3,0 кВт; Давл. 8,5 бар; Произв. 175 л/мин.	49100
94	<b>ACUARIA-57/4</b> Трехфазный; Мощн. 3,0 кВт; Давл. 5,4 бар; Произв. 350 л/мин.	41340
<b>Серия NEPTUN FL: Погружные центробежные многоступенчатые насосы для открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 4" (100мм)</b>		
95	<b>NEPTUN FL-60/35M</b> Мощн. 0,8 кВт; Давл. 3,9 бар; Произв. 70 л/мин.	29130
96	<b>NEPTUN FL-60/45M</b> Мощн. 1,2 кВт; Давл. 6,1 бар; Произв. 70 л/мин.	34540
97	<b>NEPTUN FL-60/65M</b> Мощн. 1,5 кВт; Давл. 9,2 бар; Произв. 70 л/мин.	39100
98	<b>NEPTUN FL-60/75M</b> Мощн. 1,8 кВт; Давл. 11,0 бар; Произв. 70 л/мин.	41250
99	<b>NEPTUN FL-60/100M</b> Мощн. 2,7 кВт; Давл. 14,0 бар; Произв. 70 л/мин.	н/д
100	<b>NEPTUN FL-100/60M</b> Мощн. 1,1 кВт; Давл. 6,1 бар; Произв. 90 л/мин.	36650
101	<b>NEPTUN FL-100/90M</b> Мощн. 1,7 кВт; Давл. 9,0 бар; Произв. 90 л/мин.	41460
102	<b>NEPTUN FL-100/120M</b> Мощн. 2,3 кВт; Давл. 12,2 бар; Произв. 90 л/мин.	н/д
103	<b>NEPTUN FL-120/50M</b> Мощн. 1,3 кВт; Давл. 4,3 бар; Произв. 140 л/мин.	35220
104	<b>NEPTUN FL-120/60M</b> Мощн. 1,9 кВт; Давл. 6,3 бар; Произв. 140 л/мин.	39600
105	<b>NEPTUN FL-120/70M</b> Мощн. 2,4 кВт; Давл. 8,3 бар; Произв. 140 л/мин.	н/д

Цены действительны с 01.04.2018 года